

**PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (ProICT) DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (INCAPER)**

**EDITAL Nº 01/2025**

**PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (PIBIC e PIBIT) E VOLUNTARIADO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (PIVIC e PIVIT)**

**RESULTADO FINAL HOMOLOGADO**

**Análise de Recursos**

| <b>Nº da Proposta</b> | <b>Orientador</b>                   | <b>Título do Plano de Trabalho</b>                                                                                                                                                                          | <b>Motivação</b>  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PT 6                  | Coralline Barbosa da Silva          | Avaliação do desempenho produtivo de novilhas submetidas a diferentes tipos de suplementação em pastejo intermitente e atividades correlatas de pesquisa e desenvolvimento rural                            | <i>Indeferido</i> |
| PT 15                 | Gustavo Rovetta Pereira             | Análise agronômica-florestal de Sistemas Agroflorestais de Café Sombreado no contexto da agricultura familiar da região sul do Espírito Santo                                                               | <i>Indeferido</i> |
| PT 16                 | Gustavo Rovetta Pereira             | Análise multidimensional do trabalho em UPPs de Cafés Sombreados no contexto da agricultura familiar da região sul do Espírito Santo: custos, valores agregados, qualidade de vida e penosidade do trabalho | <i>Indeferido</i> |
| PT 20                 | João Pedro de Barros Reicao Cordido | Tratamento de dados de P disponível aos cultivos                                                                                                                                                            | <i>Indeferido</i> |

**Propostas Habilitadas**  
**Classificação Final Homologada**

| Nº da Proposta | Orientador                       | Título da Proposta                                                                                                                                        | Nota dos Avaliadores Ad Hoc |        |           | Nota do Currículo |                       | Nota Final (A + B) | Classificação Final (Item 9.4 do Edital) |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|
|                |                                  |                                                                                                                                                           | Nota 1                      | Nota 2 | Média (A) | Pontuação Anexo 3 | Nota Proporcional (B) |                    |                                          |
| 36             | Sara Dousseau Arantes            | Mitigação do déficit hídrico em mamoeiro ( <i>Carica papaya</i> L. cv. Aliança) por meio da aplicação de melatonina e extratos de algas marinhas          | 60                          | 58     | 59        | 171,6             | 40                    | 99,0               | <b>1</b>                                 |
| 31             | Rodrigo Barros Rocha             | Avaliação de características produtivas de clones avaliados em ensaio de competição clonal                                                                | 50                          | 50     | 50        | 132,8             | 31                    | 81,0               | <b>2</b>                                 |
| 9              | Edileuza Aparecida Vital Galeano | Sistematização dos dados de preços recebidos pelos produtores rurais do Espírito Santo                                                                    | 60                          | 48     | 54        | 112,4             | 26,2                  | 80,2               | <b>3</b>                                 |
| 28             | Marcelo Curitiba Espindula       | Vigor vegetativo de cafeeiros clonais híbridos em ambientes contrastantes no Espírito Santo                                                               | 56                          | 54     | 55        | 95,4              | 22,2                  | 77,2               | <b>4</b>                                 |
| 29             | Rafael Nunes de Almeida          | Validação do uso de imagens para avaliação agrônômica de clones de café para otimização do processo de seleção de genótipos superiores                    | 57                          | 58     | 57,5      | 80,5              | 18,8                  | 76,3               | <b>5</b>                                 |
| 41             | Wagner Nunes Rodrigues           | Desempenho de genótipos de <i>Coffea canephora</i> na formação de lavoura em região de altitude de transição e busca por descritores para seleção precoce | 51                          | 57     | 54        | 81,4              | 19,0                  | 73,0               | <b>6</b>                                 |
| 24             | Leandro de Castro Silva          | Fenotipagem Digital e Análise da Colonização Micorrízica em Milho: Uma Abordagem com Visão Computacional Integrada a Parâmetros                           | 56                          | 58     | 57        | 67,8              | 15,8                  | 72,8               | <b>7</b>                                 |

|    |                               |                                                                                                                                               |      |      |       |      |      |      |           |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|-----------|
|    |                               | Morfofisiológicos e à Sanidade de Plantas                                                                                                     |      |      |       |      |      |      |           |
| 37 | Sarah Ola<br>Moreira          | Aubos de liberação controlada na produção de mudas para uso e conservação de espécies nativas da Mata Atlântica                               | 57,5 | 55   | 56,25 | 63,6 | 14,8 | 71,1 | <b>8</b>  |
| 38 | Tafarel Victor<br>Colodetti   | Impactos do manejo hídrico na evolução biométrica de frutos de genótipos de cafeeiro arábica conduzidos com a poda programada de ciclo        | 55   | 55   | 55    | 67,5 | 15,7 | 70,7 | <b>9</b>  |
| 27 | Lúcio de Oliveira<br>Arantes  | Viabilidade polínica da cultivar Bragantina em diferentes temperaturas                                                                        | 57   | 60   | 58,5  | 44,7 | 10,4 | 68,9 | <b>10</b> |
| 32 | Rosenilda de<br>Souza         | Avaliação do desempenho de variedades de milho do Incaper em diferentes ambientes no Espírito Santo                                           | 59   | 53,7 | 56,35 | 48,3 | 11,3 | 67,6 | <b>11</b> |
| 21 | José Altino<br>Machado Filho  | Atributos físicos e sensoriais de híbridos de <i>Coffea canephora</i> , oriundos de Rondônia, cultivados em quatro regiões do Espírito Santo. | 53   | 60   | 56,5  | 42,6 | 9,9  | 66,4 | <b>12</b> |
| 40 | Túlio Morgan                  | Caracterização molecular de <i>Culicoides</i> spp. e estratégias de controle do vetor do vírus Oropouche (OROV)                               | 52   | 51   | 51,5  | 63,5 | 14,8 | 66,3 | <b>13</b> |
| 39 | Tiago Morales<br>Silva        | Avaliação de atributos físicos de frutos de café robusta e sua influência na infestação por moscas-das-frutas no Espírito Santo               | 57   | 54   | 55,5  | 34,1 | 7,9  | 63,4 | <b>14</b> |
| 4  | Claudiane<br>Martins da Rocha | Eficiência de óleos essenciais no controle do ácaro vermelho do café <i>Oligonychus ilicis</i> (McGregor) (Acari: Tetranychidae)              | 58   | 60   | 59    | 18,4 | 4,3  | 63,3 | <b>15</b> |
| 18 | Jéssica<br>Broseghini Loss    | Efeitos do estresse hídrico na fisiologia de diferentes genótipos de <i>Coffea canephora</i>                                                  | 60   | 58   | 59    | 15,6 | 3,6  | 62,6 | <b>16</b> |

|    |                                  |                                                                                                                                                                                            |      |      |      |       |      |      |           |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|-----------|
| 2  | Carla da Silva Dias              | Avaliação de Diferentes Doses de Extrato de <i>Kappaphycus alvarezii</i> na Fisiologia e Crescimento de Mudanças de Café Conilon em Casa de Vegetação                                      | 58,1 | 56,5 | 57,3 | 18,2  | 4,2  | 61,5 | <b>17</b> |
| 1  | Alexsandro Lara Teixeira         | Ensaio Nacional de clones de café canéfora (Conilon x Robusta) no estado do Espírito Santo                                                                                                 | 39   | 53   | 46   | 56,6  | 13,2 | 59,2 | <b>18</b> |
| 17 | Inorbert de Melo Lima            | Seleção massal de materiais genéticos de <i>Coffea canephora</i> com resistência ao cancro dos ramos do cafeeiro e criação e manutenção de um BAG com genes de resistência.                | 44   | 59   | 51,5 | 32    | 7,4  | 58,9 | <b>19</b> |
| 11 | Elaine Manelli Riva Souza        | Produtividade e qualidade de bebida de progênes de <i>Coffea arabica</i> em região montanhosa                                                                                              | 52   | 56   | 54   | 18,6  | 4,3  | 58,3 | <b>20</b> |
| 13 | Elmo Pereira Ramos               | Avaliação da enxertia de mesa entre cultivares resistentes à fusariose e espécies selvagens de <i>Piper</i> utilizadas como porta-enxerto para a cultivar Bragantina de pimenta-do-reino   | 55   | 59   | 57   | 4     | 0,9  | 57,9 | <b>21</b> |
| 19 | Jhonatan Marins Goulart          | Utilização de bioinsumos na fertilização e no manejo fitossanitário em sistemas orgânicos ou em transição agroecológica                                                                    | 54   | 53   | 53,5 | 17,7  | 4,1  | 57,6 | <b>22</b> |
| 14 | Fabiana Gomes Ruas               | Validação de tecnologias sustentáveis a partir de Unidades de Referência para qualificação da aroeira ( <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi) e agregação de renda nas comunidades rurais. | 54   | 55   | 54,5 | 7,7   | 1,8  | 56,3 | <b>23</b> |
| 33 | Sara Dousseau Arantes            | Indução do florescimento e efeitos morfofisiológicos do ácido salicílico em mudas seminais e clonais da cultivar Bragantina de pimenta-do-reino                                            | 59,3 | 57   | 58,2 | 171,6 | 40,0 | 98,2 | <b>24</b> |
| 8  | Edileuza Aparecida Vital Galeano | Índice de preços dos produtos da agropecuária capixaba                                                                                                                                     | 56   | 39   | 47,5 | 112,4 | 26,2 | 73,7 | <b>25</b> |

|    |                                  |                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |       |      |      |           |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|-----------|
| 23 | Leandro de Castro Silva          | Aplicação de visão computacional e inteligência artificial na quantificação da severidade da ferrugem do cafeeiro como ferramenta para otimização da seleção de genótipos promissores no Espírito Santo | 57   | 56   | 56,5 | 67,8  | 15,8 | 72,3 | <b>26</b> |
| 26 | Lúcio de Oliveira Arantes        | Seleção precoce de progênies de pimenteira-do-reino quanto à tolerância ao estresse térmico por triagem em plântulas                                                                                    | 60   | 56,2 | 58,1 | 44,7  | 10,4 | 68,5 | <b>27</b> |
| 5  | Claudiane Martins da Rocha       | Eficiência de óleos essenciais no controle da traça-do-tomateiro <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)                                                                              | 56   | 57   | 56,5 | 18,4  | 4,3  | 60,8 | <b>28</b> |
| 3  | Carla da Silva Dias              | Aplicação foliar de seiva de <i>Kappaphycus alvarezii</i> na qualidade de mudas do mamoeiro e do cafeeiro conilon                                                                                       | 50   | 60   | 55   | 18,2  | 4,2  | 59,2 | <b>29</b> |
| 12 | Elaine Manelli Riva Souza        | Diversidade genética entre progênies de café arábica com alto potencial produtivo, selecionadas pelo Programa de Melhoramento Genético do Incaper                                                       | 51   | 53   | 52   | 18,6  | 4,3  | 56,3 | <b>30</b> |
| 34 | Sara Dousseau Arantes            | Crescimento, fenologia e fotossíntese em pimenteiras-do-reino cultivadas sob tutor vivo versus pleno sol                                                                                                | 56   | 57   | 56,5 | 171,6 | 40,0 | 96,5 | <b>31</b> |
| 25 | Leandro de Castro Silva          | Avaliação da eficiência de extratos vegetais e óleos essenciais no controle da ferrugem do cafeeiro ( <i>Hemileia vastatrix</i> )                                                                       | 53   | 58   | 55,5 | 67,8  | 15,8 | 71,3 | <b>32</b> |
| 7  | Edileuza Aparecida Vital Galeano | Diagnóstico tecnológico e socioeconômico da produção de café no Espírito Santo                                                                                                                          | 42   | 48   | 45   | 112,4 | 26,2 | 71,2 | <b>33</b> |
| 35 | Sara Dousseau Arantes            | Influência de fatores ambientais na composição floral e no abortamento de espigas da pimenteira-do-reino em condições de campo no Espírito Santo                                                        | 55,5 | 51   | 53,3 | 171,6 | 40,0 | 93,3 | <b>34</b> |

|    |                                        |                                                            |    |    |      |       |      |      |           |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|------|------|-----------|
| 10 | Edileuza<br>Aparecida Vital<br>Galeano | Viabilidade econômica da colheita mecanizada do<br>conilon | 44 | 43 | 43,5 | 112,4 | 26,2 | 69,7 | <b>35</b> |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|------|------|-----------|

### Propostas Inabilitadas

| Nº da<br>Proposta | Orientador                             | Título do Plano de Trabalho                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT 6              | Coralline Barbosa da Silva             | Avaliação do desempenho produtivo de novilhas submetidas a diferentes tipos de suplementação em pastejo intermitente e atividades correlatas de pesquisa e desenvolvimento rural                            |
| PT 15             | Gustavo Rovetta Pereira                | Análise agrônômica-florestal de Sistemas Agroflorestais de Café Sombreado no contexto da agricultura familiar da região sul do Espírito Santo                                                               |
| PT 16             | Gustavo Rovetta Pereira                | Análise multidimensional do trabalho em UPPs de Cafés Sombreados no contexto da agricultura familiar da região sul do Espírito Santo: custos, valores agregados, qualidade de vida e penosidade do trabalho |
| PT 20             | João Pedro de Barros Reicao<br>Cordido | Tratamento de dados de P disponível aos cultivos                                                                                                                                                            |
| PT 22             | José Altino Machado Filho              | Caracterização física e sensorial de café Robusta, híbridos de <i>Coffea canephora</i> , oriundos de Rondônia, cultivados em quatro regiões do Espírito Santo                                               |
| PT 30             | Rejane Siqueira Bernardes              | Avaliações de Atributos Relacionados ao Plano de Melhoramento Vegetal do Café Arábica                                                                                                                       |

Vitória, ES, 07 de julho de 2025.

**Programa de Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica**

Comitê de Assessoramento Institucional